


بورس لوله و اتصالات ایران


لوله و اتصالات گلسار پلیمر گلپایگان



(گلپایگان - شهرک صنعتی)

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U
Manufacturer of U-PVC pipes and fittings

Golsar Polymer Golpayegan



تنها تولیدکننده لوله و اتصالات نانو در گلپایگان
The Only Producer of Nano Pipes and Fittings in Golpayegan



تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation





تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation

تعهد و کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست

Commitment and Quality is not our motto, it is our reputation

نمایشگاه ۱۴۰۰



نمایشگاه ۱۳۹۸



نمایشگاه ۱۳۹۷



نمایشگاه ۱۳۹۶





ما در شرکت گل‌سار پلیمر با بهره‌گیری از کادر مجرب، مواد اولیه مرغوب و نانو پلیمر تست‌های آزمایشگاهی سختگیرانه جهت کیفیت برتر، موارد ذیل را مد نظر قرار دادیم:

- ۱- جلوگیری از رسوب داخل محصولات
- ۲- صاف و میقلی بودن داخل لوله و اتصالات
- ۳- جلوگیری از نشتی
- ۴- کاهش هزینه‌های اجرا مانند مصرف بیش از حد چسب PVC
- ۵- تسریع در اجرا و دقت بسیار بالا در فیتینگ بودن محصولات

پس گل‌سار پلیمر را فراموش نکنید!

At Golsar Polymer Co., we have considered the following, using experienced staff, high quality raw materials, nanopolymers and rigorous laboratory tests in order to achieve superior quality:

1. Preventing the sediment formation inside the products
2. Smoothness inside pipes and fittings
3. Preventing leakage
4. Reduce operational costs such as overuse of PVC adhesive
5. Acceleration in execution and very high accuracy in products fitting

So do not forget Golsar Polymer

دلیل اجرای خطوط قرمز بر روی لوله ها

با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت گلسار پلیمر پاد، برای جلوگیری از هرگونه کپی برداری از نام این شرکت و ایجاد تمایز بین محصولات دیگر شرکت ها، این شرکت لوله های خود را با دو خط قرمز که در بافت لوله می باشد تولید می نماید. با این حال در هنگام خرید غیر از توجه به خط قرمز لوله ها به نام شرکت نیز دقت فرمایید.

اهداف در دست اقدام

- توسعه فضای کارخانه
- کامل کردن سبد محصولات از نظر سایز و تنوع
- ایجاد زیرساخت های لازم جهت تولید محصولات دیگر

Why red lines are existing on pipes

Considering high quality products of Golsar Polymer Pad Company, this company produces pipes with two red lines in the texture of the pipes for preventing any copy from the company's name and creating difference between its products and products of the other companies.

However please pay attention to the company's name in addition to the pipes red lines at the time of purchasing.

Ongoing Aims

- Developing the factory area
- Completing market basket regarding size and variety
- Creating the necessary infrastructure to produce other products





اتصالات فاضلابی چسبی - درپوش
Cap - adhesive wastewater fittings

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محمول Product	ردیف Row
B	3	63	2009063002	(درپوش - کپ) درپوش دوکاره کیله و لوله (Cap) Pipe end coupler dual-purpose cap	1
BD	3	90	2009009002		2
BD	3/2	110	2009110002		3
BD	3/2	125	2009125001		4
BD	3/2	160	2009160001		5



اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل
Conversion - adhesive wastewater fittings

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محمول Product	ردیف Row
BD	3	90*63	2008090063	تبدیل Conversion	1
BD	3/2	110*63	2008110063		2
BD	3/2	110*90	2008110090		3
BD	3/2	125*110	2008125110		4
BD	3/2	160*110	2008160110		5
BD	3/2	160*125	2008160125		6



کلاهک
Cap

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محمول Product	ردیف Row
BD	3/2	90 110	2011090110	کلاهک دوکاره Dual-purpose cap	1



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی
Intersection - adhesive wastewater fittings

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
BD	3/2	110	2016011045	چهار راهی ۴۵ درجه	1



اتصالات فاضلابی چسبی - سوکت
Adhesive wastewater fittings- Socket

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	3	63	2007063001	سوکت ترمزدار Break socket	1
BD	3	75	2007075001		2
BD	3	90	2007090001		3
BD	3/2	110	2007110001		4
BD	3/2	125	2007125001		5
BD	3/2	160	2007160001		6
B	3	63	2007063002	سوکت بدون ترمز No-Break socket	1
BD	3	90	2007090002		2
BD	3/2	110	2007110002		3



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون
Adhesive wastewater fittings- Siphon

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	3	63	2010063135	سیفون پایه دار Legged siphon	1
BD	3	75	2002075135	سیفون معمولی Ordinary siphon	2
BD	3	90	2002090135		3
BD	3/2	110*110	2002110110	سیفون پایه دار Legged siphon	4
BD	3/2	125*110	2010125110		5



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل
Adhesive wastewater fittings- Conversion y-branch

موارد استفاده Indications	مُخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
BD	3	90*63	2004906345	سه راهی تبدیل Conversion y-branch	1
BD	3/2	110*63	2004110631		2
BD	3/2	110*90	2004110901		3
BD	3/2	125*110	2004125101		4
BD	3/2	160*110	2004160101		5
BD	3/2	160*125	2004160251		6
BD	3/2	110*63	2013110631	سه راهی تبدیل سه سر کوپل Triple coupler conversion y-branch	7
B	3	63	2003063045	سه راهی 45 45 degree tee	8
BD	3	75	2003075045		9
BD	3	90	2003090045		10
BD	3/2	110	2003110045		11
BD	3/2	125	2003125045		12
BD	3/2	160	2003160045		13
B	3	63	2013063045	سه راهی ۴۵ سه سر کوپل	14
BD	3/2	110	2013110045		15
BD	3	90*36	2004906390	سه راهی تبدیل ۹۰ Conversion 90 degree tee	16
BD	3/2	110*63	2004110632		17
BD	3/2	110*90	2004110902		18
B	3	63	2003063090	سه راهی ۹۰ 90 degree tee	19
BD	3	75	2003075090		20
BD	3	90	2003090090		21
BD	3/2	110	2003110090		22
BD	3/2	125	2003110125		23
B	3	63	2013063090		سه راهی ۹۰ سه سر کوپل Triple coupler 90 degree tee
BD	3/2	110	2006110000	رایب درجه نازدید Triple coupler 90 degree tee	25
BD	3/2	110	2005110875	سه راهی درجه نازدید	26
BD	3/2	110*90	2005110090	سه راهی درجه نازدید	27
BD	3/2	110	2014110875	سه راهی ۸۷/۵ Bent tee 87/5	28



اتصالات فاضلابی چسبنا - زانو
bent - adhesive wastewater fittings

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	3	63	2001063045	زانو ۴۵° 45° bent fitting	1
BD	3	75	2001075045		2
BD	3	90	2001090045		3
BD	3/2	110	2001110045		4
BD	3/2	125	2001125045		5
BD	3/2	160	2001160045		6
B	3	63	2012063045	زانو ۴۵° دوسر کوبیده double coupler 45° bent fitting	7
BD	3	90	2012090045		8
BD	3/2	110	2012011045		9
B	3	63	2001063090	زانو ۹۰° 90 bent fitting	10
BD	3	75	2001075090		11
BD	3	90	2001090090		12
BD	3/2	110	2001110090		13
BD	3/2	125	2001125090		14
BD	3/2	160	2001160090		15
B	3	63	2014063875	زانو خم ۸۷/۵ 87/5 bent fitting	16
BD	3/2	110	2014110875		17
B	3	63	2012063090	زانو ۹۰° دوسر کوبیده double coupler 90° bent fitting	18
BD	3	90	2012090090		19



رابط نر و ماده
Male and female connector

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	3	63	2015063000	رابط نر و ماده (موفه) Male and female connector	1
BD	3	90	2015090000		2
BD	3	110	2015110000		3

لوله های چسبی مورد مصرف در کاربردهای آبرسانی و فاضلاب تحت فشار بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Adhesive pipes used for under pressure wastewater and water conveyance based on national standard (EN 13361-2ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	لوله Pipe	1030004024	40	2/4	B
2		1030005024	50	2/4	B
3		1030006325	63	2/5	B
4		1030009028	90	2/8	B
5		1030011027	110	2/7	B

لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Vent - downpipe PVC pipes based on national standard (EN 12200-ISIRI9119)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	لوله Pipe	1030004015	40	1/5	B
2		1030004018	40	1/8	B
3		1020006319	63	1/9	B
4		1020009018	90	1/8	B
5		1020011022	110	2/2	B
6		1020012525	125	2/5	B
7		1020016032	160	3/2	B

لوله های برقی بر اساس استاندارد ملی (11215-22)
Electrical pipes based on national standard (11215-22)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	لوله Pipe	1040002015	20	1/5	عبور کابل
2		1040002515	25	1/5	عبور کابل
3		1040003215	32	1/5	عبور کابل

لوله های برقی بر اساس استاندارد ملی (11215-21)
Electrical pipes based on national standard (11215-21)

ردیف	محصول	کد کالا	قطر خارجی (mm)	ضخامت (mm)	موارد استفاده
Row	Product	Goods Code	Outer Diameter	Thickness	Indications
1	لوله Pipe	1040002015	20	1/5	عبور کابل
2		1040002515	25	1/5	عبور کابل
3		1040003215	32	1/5	عبور کابل

Golsar Polymer Golpayegan



لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Adhesive pipes used in the discharge of construction wastewater based on national standard (EN1329-ISIRI 9119)

موارد استفاده Indications	فشار (pn) Pressure	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	20	3	32	1010003230	لوله Pipe	1
B	16	3	40	1010004030		2
B	12/5	3	50	1010005030		3
B	10	3	63	1010006330		4
BD	6	3	75	1010007530		5
BD	6	3	90	1010009030		6
BD	6	3/2	110	1010011032		7
BD	6	3/2	125	1010012532		8
BD	6	4	160	1010016040		9
B	5/1	4	200	1010020040		10
BD	6	4/9	200	1010020049		11

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی بر اساس استاندارد ملی (EN 1329-ISIRI9119)
Gray push fit wastewater pipes based on national standard (EN1329-ISIRI 9119)

موارد استفاده Indications	ضخامت (mm) Thickness	قطر خارجی (mm) Outer Diameter	کد کالا Goods Code	محصول Product	ردیف Row
B	3	63	1040006330	لوله Pipe	1
BD	3	75	1040007530		2
BD	3	90	1040009030		3
BD	3/2	110	1040011032		4
BD	3/2	125	1040012532		5
B	3/2	160	1040016032		6
BD	4	160	1040016040		7
B	4	200	1040020040		8
BD	4/9	200	1040020049		9

کنترل کیفیت (Quality Control)

واحد آزمایشگاهی و کنترل کیفی شرکت گلسار پلیمر پاد با برخورداری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی جهت تست کیفی محصول نهایی خود موفق به اخذ گواهینامه ISO9001:2008 - 14000:2004 - 18000:2007، گواهینامه استاندارد ISIRI9119 و گواهی استاندارد ۱۳۳۶۱-۲ برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب از اداره ملی استاندارد، گواهینامه فنی ساختمان از وزارت مسکن و شهرسازی (که یکی از معتبرترین گواهینامه ها در صنعت تولید لوله می باشد): گواهی CE اروپا و همچنین گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گردیده است و با بهره گیری از بهترین دستگاه های آزمایشگاهی، آزمون کنترل کیفی و بازرسی را بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی خود انجام می دهد.

Quality Control

Laboratory and quality control department of Golsar Polymer Pad Company, utilizing the best laboratory devices for quality test of its own final product, has been succeeded to attain the certificate of ISO 9001:2008 – 14000:2004 – 18000:2007, standard certificate of ISIRI9119 and standard certificate of 13361-2 for water supplying and water waste functions issued by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran, the construction technical certificate issued by the Ministry of Housing and Urban Development (which is deemed as one of the most valid certificates in pipe manufacturing industry), European CE certificate and also the Nano Scale certificate by Iran Nanotechnology Innovation Council, and is also performing quality control test and inspection on its own products and raw materials utilizing the best laboratory devices.



Features



Corrosion Resistant



High Strength



UV Resistant



Fire Resistant



Maintenance free



Withstands temp. up to 93 C



Hot & Cold Plumbing



Carrying Corrosive & Chemical Fluid



Carrying Drinking Water



Residential Use



Industrial Use

لوله های برقی

لوله های برقی تولیدی شرکت گلسار پلیمر پاد گلپایگان با استاندارد ۲۱ - ۱۱۲۱۵ به دلیل استفاده از بهترین فرمولاسیون با رزین پی وی سی، تخمض و تجربه طولانی در صنعت به عنوان لوله های نسوز، غیر قابل اشتعال در صنعت ساختمان جهت محافظ کابل و عایق در برابر جریان الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر ویژگی های لوله خم سرد میشود به عدم استفاده از اتصالات نام برد، که به لحاظ هزینه صرفه جویی در منابع مالی و سرعت عمل در اجرا می باشد.



خواص و مزایای لوله های برقی شرکت گلسار پلیمر پاد :

- مقاومت در برابر شعله (خود خاموش شونده)
- ضریب اصطکاک پایین (سهولت عبور انواع کابل و سیم)
- قابلیت خم پذیری سرد (بدون نیاز به اتصالات جانبی)
- افزایش سرعت در اجرا به دلیل خم پذیری آسان
- قابلیت خم پذیری بدون استفاده از حرارت
- جایگزینی مناسب برای لوله های فولادی
- مقاومت بسیار بالا در برابر ضربات
- مقاومت در برابر سایش/ خراش
- مقاوم در برابر سرما و انجماد
- عایق الکتریکی و حرارتی
- وزن سبک و نصب آسان
- مقاوم در برابر خوردگی
- طول عمر و دوام زیاد

Electrical pipes

Electrical pipes, manufactured by Golsar Polymer Pad Golpayegan Company, under the 11215-21 standard, are used in the construction industry as cable shields and electric current insulation due to using the best formulation with PVC resin and long experience of the company in the industry of manufacturing refractory and non-flammable pipes. Another feature of these pipes is that they have cold bend capability, so there is no need to use fittings in them, which in terms of cost leads to savings in financial resources and also increases the speed of execution.

Properties and advantages of Golsar Polymer Pad's electrical pipes:

- Flame resistant (self-extinguishing)
- Low friction coefficient (ease of passing all types of cables and wires)
- Cold bend capability (No need for accessories for connections)
- High speed of execution due to easy bending
- Ability to bend without the use of heat
- Suitable alternative for steel pipes
- Very high impact resistant
- Abrasion / scratch resistant
- Resistant to cold and frost
- Electrical and thermal insulation
- Light weight and easy installation
- Corrosion resistant
- Long life and durability

محصولات (استانداردها و ویژگی ها)

محصولات گلسار پلیمر پاد به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

- اتصالات PVC-U فاضلابی جهت استفاده در داخل ساختمان زیر و روی کار طبق استانداردهای روز و یا استاندارد ملی ایران ISIRI9119 (از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۴۰ تا ۲۰۰)
- لوله های PVC-U انتقال آب و باران و هواکش جهت نصب روی کار (از سایز ۶۳ تا ۱۶۰ اتصالات و لوله از سایز ۶۳ تا ۲۰۰)
- لوله های PVC-U انتقال کابل های مخابراتی و برق جهت نصب زیر خاک طبق استانداردهای روز تولید لوله تولیدات (GPG) در رده های مختلف با فشار کاری PN6 تا PN10 به صورت چسبی تولید می شود.
- لوله های برقی با قابلیت خم سرد از سایز ۱۶ تا ۳۲

Products (Standards and Particulars)

Products of Golsar Polymer Pad Company (GPG) are classified as follows:

- PVC-U wastewater fittings to be used on surface and inside of construction, conforming to the day standards and ISIRI9119 National Iranian Standard (fittings from size 63 to 160 and pipes from size 40 to 200)
- PVC-U rain and water conveying pipes and ventilator to be installed on surface (fittings from size 63 to 160 and pipes from size 63 to 200)
- PVC-U telecommunication and electricity cables transmitting pipes to be installed underground are produced according to the day standards and the produced pipes by (GPG) are produced adhesively in various types which can tolerate pressure from PN6 to Pn10.
- Electrical pipes with cold bending capability from size 16 to 32

این شرکت صرفاً محصولات خود را از طریق نمایندگی های مجاز خود در سرتاسر کشور در اختیار مصرف کنندگان و عاملیت های فروش قرار می دهد و این را برای خود یک اصل و یک تعهد می داند.



خصوصیات و ویژگی های شرکت گلسار پلیمر پاد

- برخوردار از بهترین امکانات تولیدی و آزمایشگاهی برای تولید محصول با کیفیت
- برخوردار از پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص و کارآمد در زمینه تولید لوله و اتصالات در شهرستان گلپایگان که می توان آنرا خاستگاه لوله و اتصالات پلیمری نام برد
- برخوردار از محصولی با بهترین کیفیت که می توان این شرکت را در زمره بهترین ها در این عرصه قرارداد
- طراحی مناسب جهت بهینه سازی محصول و قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا با توجه به طراحی صورت گرفته
- برخوردار از شرایط پرداخت مناسب و مطلوب برای نمایندگی های مجاز
- ارائه بهترین و مطلوب ترین تخفیفات قیمتی برای نمایندگی های مجاز
- عرضه محصول صرفا از طریق نمایندگی های مجاز

Particulars and Specification of Golsar Polymer Pad Company

- Bearing the best production and laboratory facilities for producing high quality products
- Bearing high potential of expert and efficient human resources in the field of producing pipes and fittings in Golpayegan township which can be called as the origin of pipes and fittings.
- Bearing high quality products and this company is one of the best companies in this field.
- Appropriate design for optimization of products and reasonable price in comparison with other rivals according to the conducted design.
- Having an appropriate and suitable condition for payment of the authorized agencies
- Offering the best and great price discounts for the authorized agencies
- Supplying products solely through the authorized agencies



درباره شرکت گلسار پلیمر پاد

شرکت تولیدی گلسار پلیمر گلیپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سید کالای مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع، واقع در شهرک صنعتی گلیپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است.

مدیران شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان با تکیه بر دانش و کار گروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده است.



بهبود مستمر عملکرد فرایندها و پیاده سازی سیستم های مدیریت روزآمد



افزایش کیفیت محصولات از طریق کنترل های اثربخش مطابق با استانداردهای مرتبط



مشتری مداری با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتری



افزایش سطح رفاه کارکنان



آموزش مداوم پرسنل جهت به روز بودن اطلاعات آنان و آگاهی کامل از اهداف سازمان



افزایش سهم بازار و عرضه محصولات در بازارهای داخل و خارج



رعایت الزامات قانونی در رابطه با جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای



کاهش و پیشگیری از بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار



تعهد به مسئولیت پذیر بودن در مقابل کلیه ذینفعان شرکت از قبیل سهامداران نمایندگان

شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان در یک نگاه

- سال ۱۳۹۳ تاسیس شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان
- سال ۱۳۹۳ اخذ گواهینامه های ISO 9001:2008 - 14000:2004 - 18000:2007
- سال ۱۳۹۴ اخذ گواهی استاندارد ISIRI9119 ملی ایران از اداره ملی استاندارد
- سال ۱۳۹۴ شروع تولید لوله و اتصالات PVC-U
- سال ۱۳۹۵ تولید لوله های خط دار گوشتی برای اولین بار در ایران
- سال ۱۳۹۶ اخذ گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
- سال ۱۳۹۷ عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC - اخذ گواهینامه CE اروپا
- اخذ گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- سال ۱۳۹۸ اخذ گواهینامه استاندارد ملی به شماره ۲-۱۳۳۶۱ جهت تولید لوله های آبرسانی و فاضلاب و زهکشی از سازمان ملی استاندارد ایران
- سال ۱۳۹۹ اخذ گواهینامه استاندارد ملی به شماره ۲۱-۱۱۲۱۵ جهت تولید لوله های برقی با قابلیت خم سرد



Boorseloole.com



t.me/boorseloole



boorseloole

☎ ۰۲۱۶۶۶۳۸۴۰۲ - 📠 ۰۹۱۲۴۱۱۱۲۵۱

<https://boorseloole.com>



Boorseloole.com



t.me/boorseloole



boorseloole

☎ ۰۲۱۶۶۶۳۸۴۰۲ - 📠 ۰۹۱۲۴۱۱۱۲۵۱

نشانی: تهران، بازار آهن شادآباد بلوار طاووس مجتمع تجاری ۱۷ شهرپور

بلوک B / د طبقه اول پلاک ۱۸۷

<https://boorseloole.com>